

Обработай Сам!

Препарат готов к применению

**Назначение:** уничтожение тараканов, тли, муравьев, клопов, блох, мух, комаров, клещей.

Действующие вещества: Циперметрин и хлорпирифос

Концентрация: 50г/л +480 г/л

Препаративная форма: Концентрат эмульсии (КЭ), эмульсии имеют молочный цвет

Ограничения: запрещено применение препарата в пределах водоохранной рыбохозяйственной зоны на расстоянии менее 500м от границы затопления при максимальном стоянии паводковых вод, но не ближе 2 км от существующих берегов. Не сливать остатки препарата в канализацию и в водоем!

Класс опасности: 2 класс опасности (опасное соединение). Необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно СанПин 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к хранению, применению и транспортировке пестицидов и агрохимикатов». Запрещаются работы с препаратом без средств индивидуальной защиты кожных покровов, глаз и органов дыхания.

Первая помощь при отравлении: при признаках отравления вывести пострадавшего на чистый воздух. При попадании в глаза- промыть большим количеством воды. При попадании на кожу- снять загрязненную одежду, с кожи снять препарат ватой, промыть водой с мылом. При случайном попадании в желудок -выпить активированный уголь из расчета 1г сорбента на 1 кг массы тела. Информация для врача. Антидот-1%-й сернокислый атропин внутримышечно по 1-2 мл через каждые 15 минут.

Компания по обработки от вредителей насекомых

Контакты: тел: 89272364667, 2664667 Сайт: Dezrb.ru Instagram: Dezrb\_ufa

Инструкция по применению.

Подготовить обрабатываемую территорию: участок ограничить от всех людей, животных на два часа, убрать детские вещи(игрушки),

При работе с инсектоакарицидным средством используют любую разрешенную распылительную аппаратуру: квазар, автомакс, ранцевую распыливающую аппаратуру и др.

Защитную одежду чтобы закрывала кожу, используйте строительные очки для защиты глаз, используйте респиратор для защиты дыхательных путей.

После обработки рекомендуется: выпить активированный уголь